

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM

Zeel T ziede

Homeopātiskas zāles

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto **Zeel T** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Zeel T un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms Zeel T lietošanas

3. Kā lietot Zeel T

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Zeel T

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR ZEEL T UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Zeel T ir homeopātiskas zāles, ko lieto, lai ārstētu:

- slimības, ko izraisa jauši deģeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās; poliartrozi, spondiloartrozi)
- reimatiskās locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartritu).

2. PIRMS ZEEL T LIETOŠANAS

Nelietojiet Zeel T:

- Ja Jums ir paaugstināta jutība pret jebkuru šo zāļu sastāvdaļu, piemēram, pret arniku un/vai indīgo efeju.
- Grūtniecības un zīdīšanas periodā.

Īpaša piesardzība, lietojot Zeel T nepieciešama:

Pacienti, kuriem ir akūtas sūdzības par locītavām un pavadsimptomi, piemēram, locītavu apsārtums, pietūkums, drudzis, vai nepārejošu, vai neidentificētu simptomu gadījumā, nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Citu zāļu lietošana:

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietot grūtniecības un zīdīšanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Zeel T sastāvdaļām

Cetilsteārilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontakta dermatītu). Izvairīties no iekļūšanas acīs, uz gļotādām, vaļējām brūcēm vai uz bojātas ādas.

3. KĀ LIETOT ZEEL T

Vienmēr lietojiet Zeel T tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Parasti ziedi uzklāj plānā kārtiņā slimajiem apvidiem un saudzīgi ierīvē ādā. Ceļu artrozes gadījumā izspiež no tūbiņas 4 – 5 cm ziedes ceļu locītavu apvidū.

Ja esat lietojis Zeel T vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Zeel T

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Zeel T

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Zeel T var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (tas ir, skar retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) iespējamas alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas ādā. Ja tādas rodas, zāļu lietošanu jāpārtrauc.

Ja kāda no blakusparādībām izpaužas smagi, vai, ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

5. KĀ UZGLABĀT ZEEL T

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. Aizvērt tūbiņu uzreiz pēc lietošanas. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Zeel T pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Zeel T satur:

100 g ziedes satur aktīvās vielas:

Cartilago suis D2 0,001 g, Funiculi umbilicalis suis D2 0,001 g, Embryo suis D2 0,001 g, Placenta suis D2 0,001 g, Toxicodendron quercifolium D2 0,27 g, Arnica montana D2 0,3 g, Solanum dulcamara D2 0,075, Symphytum officinale D8 0,75 g, Sanguinaria canadensis D2 0,225 g, Sulfur D6 0,27 g, Nadidum D6 0,01 g, Coenzymum A D6 0,01, Acidum alpha-liponicum D6 0,01 g, Natrium diethyloxalaceticum D6 0,01 g, Acidum silicicum D6 1 g

Citas sastāvdaļas: emulgators, cetilstearilspirts, vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts

Zeel T ārējais izskats un iepakojums

Zeel T ir balta līdz dzeltenbalta mīksta ziede.

Tūbās pa 50 un 100g.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.Reckeweg Str. 2-4,

76532 Baden-Baden
Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00
Fakss: 0049 7221 501 485
e-pasts: info@heel.de

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"
Partizānu 198-5
50324 Kauņa
Lietuva

Tālrunis: 0037037-452559
Fakss: 0037037-452559
e-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net

Šī lietošanas instrukcija akceptēta :
09/2011