

## Zāļu apraksts

**1 Zāļu nosaukums**

Gripp-Heel tabletes

**2 Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs**

1 tablete satur:

Aconitum napellus	D4	120 mg
Bryonia cretica	D4	60 mg
Lachesis mutus	D12	60 mg
Eupatorium perfoliatum	D3	30 mg
Phosphorus	D5	30 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

**3 Zāļu forma**

Tabletes

**4 Klīniskā informācija**

## 4.1 Terapeitiskās indikācijas

Gripa un gripveida infekcijas.

## 4.2 Devas un lietošanas veids

Parasti lieto pa 1 tabletēm 3-5 reizes dienā, izšķīdinot tableti zem mēles. Akūtā slimības fāzē lieto pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laikposmā). Nav pietiekošas pieredzes par lietošanu bērniem līdz 12 gadu vecumam, tādēļ lietot tikai pēc ārsta konsultācijas.

## 4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret jebkuru zāļu sastāvdaļu.

## 4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nav nesaderības ar alkoholu un nav sedatīvas iedarbības ( neietekmē satiksmes drošību, utt.). Satur laktozi.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, *Lapp* laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

## 4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

## 4.6 Grūtniecība un zīdīšana

Kaut gan kaitīga ietekme nav novērota, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

## 4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

## 4.8 Nevēlamās blakusparādības

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.  
Tāpat kā citas zāles, var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

#### 4.9 Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

### 5 Farmakoloģiskās īpašības

#### 5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Homeopātiskas zāles.

Farmakoterapeitiskā grupa:ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

#### 5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

#### 5.3 Pirmsklīniskie dati par drošību

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

### 6 Farmaceitiskā informācija

#### 6.1 Palīgvielu saraksts

Palīgvielas: laktozes monohidrāts ( 1 tablete satur aptuveni 300 mg laktozes), magnija stearāts.

#### 6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

#### 6.3 Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

#### 6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Aizvērt flakonu tūlīt pēc tabletes izņemšanas.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

#### 6.5 Iepakojuma veids un saturs

Flakons /Kartona kārba. Iepakojumā pa 50 tabletēm.

#### 6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

### 7 Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

### 8 Reģistrācijas numurs:

98-0183

**9 Reģistrācijas /Pārreģistrācijas datums:**

14.04.2003

**10 Teksta pēdējās pārskatīšanas datums:**

09.09.2008