

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM****Traumeel S** ziede

Lietošanai uz ādas  
Homeopātiskas zāles

**Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto **Traumeel S** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir **Traumeel S** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms **Traumeel S** lietošanas
3. Kā lietot **Traumeel S**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **Traumeel S**
6. Sīkāka informācija

**1. KAS IR Traumeel S UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**

Jebkura veida ievainojums (sportā, nelaimes gadījumā), piemēram, sastiepums, izmežģījums, sasitums, asinsizplūdums zem ādas un locītavās, kaulu lūzums, utt.; iekaisums un ar iekaisumu saistīti deģeneratīvi procesi dažādos orgānos un audos (piemēram, parodontīts, zobu smaganu somiņas sastrutojums, parodontoze), arī balsta un kustību aparātā (tendovaginīts, bursīts, epikondilīts, pleca-lāpstiņas periartrīts), gūžas, ceļgala un mazo locītavu artrozes.

**2. PIRMS Traumeel S LIETOŠANAS****Nelietojiet Traumeel S šādos gadījumos:**

Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai palīgvielām, pret Kalnu arniku, Kumelītēm, Parasto pelašķi vai pret kādu citu kurvjziežu dzimtas augiem.

Nelietojiet ziedi uz plašām virsmām.

**Citu zāļu lietošana:**

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

**Grūtniecība un zīdīšanas periods**

Homeopātiski vielu atšķaidījumi nav toksiski, lietojot grūtniecības vai zīdīšanas laikā. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējies ar ārstu vai farmaceitu.

**Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

**Svarīga informācija par kādu no Traumeel S sastāvdaļām**

Satur 13,8 vol.-% alkoholu. Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem. kontaktdermatītu).

### 3. KĀ LIETOT Traumeel S

Vienmēr lietojiet **Traumeel S** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicāriet ārstam vai farmaceitam.

Ja nav norādīts savādāk, standarta deva: **Pieaugušiem (un bērniem >12 gadiem)**: lietot 2x dienā, vai biežāk, ja nepieciešams.

**Bērniem**: 0-2 lietot 2x dienā, vai biežāk, ja nepieciešams; 2-6 lietot 2x dienā, vai biežāk, ja nepieciešams; 6-12 lietot 2x dienā, vai biežāk, ja nepieciešams.

Uzziest plānā slānī bojātai vietai. Apziesto vietu (nobražtas brūces) var apsaitēt.

Traumeel S ziedi nelietot uz plašas ķermeņa virsmas, uz ilgāku laiku, vai tieši uz atklātām brūcēm.

#### Ja esat lietojis Traumeel S vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautāriet savam ārstam.

#### Ja esat aizmirsis lietot Traumeel S

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

#### Ja Jūs pārtraucat lietot Traumeel S

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautāriet savam ārstam.

### 4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Traumeel S var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas, Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas vai alerģiskas ādas reakcijas (ādas iekaisums, apsārtums, pietūkums un nieze), šādos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

### 5. KĀ UZGLABĀT Traumeel S

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbas. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

### 6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

#### Ko Traumeel S satur:

100 g satur aktīvās vielas:

Arnica montana	D3	1,5	g
Calendula officinalis	D0	0,45	g
Hamamelis virginiana	D0	0,45	g
Echinacea	D0	0,15	g
Echinacea purpurea	D0	0,15	g
Chamomilla recutita	D0	0,15	g
Symphytum officinale	D4	0,1	g
Bellis perennis	D0	0,1	g
Hypericum perforatum	D6	0,09	g
Achillea millefolium	D0	0,09	g
Aconitum napellus	D1	0,05	g
Atropa belladonna	D1	0,05	g
Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	0,04	g
Hepar sulfuris	D6	0,025	g

Citas sastāvdaļas: emulgators cetilsteārilspirts (A), vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts (96%).

Konservants: 13,8 tilp.-% alkohols.

#### Traumeel S ārējais izskats un iepakojums:

Balta un mīksta ziede. Tūba satur 50 g ziedes.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

D – 76532 Baden-Baden

Vācija

**Izplatītājs:**

SIA "Farmahelis"

Partizānu 198-5

50324 Kauņa

Lietuva

Teksta pēdējās revīzijas datums: 14.09.2009.