

Zāļu apraksts

1 Zāļu nosaukums*Nervoheel N tabletes***2 Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs**

1 tablete satur aktīvās vielas:

<i>Acidum phosphoricum</i>	D4	60 mg
<i>Strychnos ignatii</i>	D4	60 mg
<i>Sepia officinalis</i>	D4	60 mg
<i>Kalium bromatum</i>	D4	30 mg
<i>Zincum isovalerianicum</i>	D4	30 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3 Zāļu forma

Tabletes

Nervoheel N tabletes ir baltas tabletes ar pelēcīgu spīdumu, var būt atsevišķi melni punkti.

Apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

4 Klīniskā informācija

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Vispārējs nogurums ar nervozitāti.

4.2 Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Bērniem līdz 2 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 reizi dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreīzu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret bromu vai kādu aktīvo vielu un/vai jebkuru no palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nervoheel N tabletes ir homeopātiskas zāles. Divas no dabiskajām sastāvdaļām ir atbildīgas par *Nervoheel N tabletes* raksturīgo izskatu un smaržu. Tablešu krāsas izmaiņas var izraisīt *Sepia*, tumšas krāsas sastāvdaļa. Tipisko smaržu, ko var sajust, dod *Valeriana* - ārstniecības augs, kura efektivitāte ir labi zināma.

Satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, *Lapp* laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6 Grūtniecība un zīdīšana

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības
Nav zināmas.

4.9 Pārdozēšana
Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem

5 Farmakoloģiskās īpašības

5.1 Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.
ATĶ kods V03AX
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3 Preklīniskie dati par drošību
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6 Farmaceitiskā informācija

6.1 Palīgvielu saraksts
Palīgvielas: Laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

6.2 Nesaderība
Nav piemērojama.

6.3 Uzglabāšanas laiks
5 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5 Iepakojuma veids un saturs
Flakons /kartona kārba. Iepakojumā pa 50 tabletēm

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai
Nav īpašu prasību.

7 Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str.2-4,
D-76532 Baden-Baden
Vācija

8 Reģistrācijas numurs:

00-0235

9 Reģistrācijas /Pārreģistrācijas datums:

15.03.2000
13.04.2005

10 Teksta pēdējās pārskatīšanas datums:

29.03.2010