

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums**

Homeopātiskas zāles

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto ***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir ***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms ***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai** lietošanas
3. Kā lietot ***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt ***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai**
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR *Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai** ir homeopātiskas zāles, ko lieto kuņģa-zarnu un aknu funkcionālu traucējumu un meteorisma gadījumā; traucējumu gadījumā pēc nikotīna, alkohola un kafijas lietošanas.

2. PIRMS *Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai LIETOŠANAS

Nelietojiet *Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai:

Ja Jums ir paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no ***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai** palīgvielām.

Citu zāļu lietošana:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no *Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai sastāvdaļām

Satur 35 tilp.-% etilspirtu, t.i., līdz 150,2 mg vienā devā (10 pilienus), kas atbilst 3 ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka 5% un 12% tilpuma etilspirta attiecīgi) vai 49,73 ml ābolu sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

3. KĀ LIETOT *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai*

Vienmēr lietojiet *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai* tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 10 pilieniem 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 10 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 5 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 7 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Dodot bērniem, pilienus var piepilināt nelielam ūdens daudzumam.

Ilgstoši (vairākus mēnešus) zāles drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā.

Ja esat lietojis *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai* vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai*

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai*

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai* var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai*

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles uzlīmes. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko *Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai* satur:

100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

<i>Nux vomica</i>	D2	0,2g
<i>Nux vomica</i>	D10	0,2g
<i>Nux vomica</i>	D15	0,2g
<i>Nux vomica</i>	D30	0,2g
<i>Nux vomica</i>	D200	0,2g
<i>Nux vomica</i>	D1000	0,2g
<i>Bryonia cretica</i>	D2	0,2g
<i>Bryonia cretica</i>	D6	0,2g
<i>Bryonia cretica</i>	D10	0,2g
<i>Bryonia cretica</i>	D15	0,2g
<i>Bryonia cretica</i>	D30	0,2g
<i>Bryonia cretica</i>	D200	0,2g
<i>Bryonia cretica</i>	D1000	0,2g
<i>Lycopodium clavatum</i>	D3	0,3g
<i>Lycopodium clavatum</i>	D10	0,3g
<i>Lycopodium clavatum</i>	D30	0,3g
<i>Lycopodium clavatum</i>	D200	0,3g
<i>Lycopodium clavatum</i>	D1000	0,3g
<i>Citrullus colocynthis</i>	D3	0,3g

Saskaņots ZVA 27.05.2010.

<i>Citrullus colocynthis</i>	D10	0,3g
<i>Citrullus colocynthis</i>	D30	0,3g
<i>Citrullus colocynthis</i>	D200	0,3g

Citas sastāvdaļas: etilspirts, attīrīts ūdens.

***Nux vomica-Homaccord* pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums:**

Pilinātājpudelīte satur 30 ml.

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Telefons: 0049 7221 501-00

fax: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

Izplatītājs:

SIA "Farmahelis"

Partizānu 198-5

50324 Kauņa

Lietuva

Telefons, fax: 0037037-452559

E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 29.03.2010.