

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Engystol tabletes

Homeopātiskas zāles

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto ***Engystol tabletes*** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 5 dienu laikā, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir ***Engystol tabletes*** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms ***Engystol tabletes*** lietošanas
3. Kā lietot ***Engystol tabletes***
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt ***Engystol tabletes***
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR *Engystol tabletes* UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Engystol tabletes ir homeopātiskas zāles, organisma nespecifisku aizsargspēju veicināšanai, īpaši gripas un citu vīrusu izraisītu slimību gadījumā.

2. PIRMS *Engystol tabletes* LIETOŠANAS

Nelietojiet *Engystol tabletes*:

Ja Jums ir paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai kādu citu ***Engystol tabletes*** sastāvdaļu.

Citu zāļu lietošana:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no *Engystol tabletes* sastāvdaļām

Satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

3. KĀ LIETOT *Engystol tabletes*

Vienmēr lietojiet ***Engystol tabletes*** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tableti 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tableti 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreīzu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

Ja esat lietojis *Engystol tabletes* vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot *Engystol tabletes*

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot *Engystol tabletes*

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, *Engystol tabletes* var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Atsevišķos gadījumos pēc *Engystol tabletes* lietošanas var rasties izsitumi, un šādā gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT *Engystol tabletes*

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko *Engystol tabletes* satur:

1 tablete satur aktīvās vielas:

<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	D6	75 mg
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	D10	75 mg
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	D30	75 mg
<i>Sulfur</i>	D4	37,5 mg
<i>Sulfur</i>	D10	37,5 mg

Citas sastāvdaļas: magnija stearāts, laktozes monohidrāts.

***Engystol tabletes* ārējais izskats un iepakojums:**

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Engystol tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tel.: 0049 7221 501-00

Fax: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

Izplatītājs:

SIA "Farmahelis"

Partizānu 198-5

50324 Kauņa

Lietuva

Tel., fax: 0037037-452559

E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 28.06.2010.